Geschirrspüler

BDUN15420X

EAN: 8690842403644

Notizen

- HygieneIntense
- Fast+ - 70 % Zeitersparnis
- Quick&Clean–Programm

Allgemein:

Typ: Unterbau-Geschirrspüler

Maßgedecke – Anzahl: 14
Farbe: Edelstahllook
10 Jahre Motorgarantie: Ja
Einbaugerät: Ja
Trübungssensor: Nein
Anzahl Spültemperaturen: 4
Hocheinbaufähig: Nein

Form: 60 cm
ProSmart Inverter Motor: Ja
Display: Rotes LED-Display
Trocknungssystem: Turbotrocknung
Anzahl der Spülebenen: 3
Spültemperaturen: 35-50-65-70 °C

Innenausstattung:

Oberkorb - Höhenverstellbarkeit: beladen höhenverstellbar (3 Positionen)
Besteckkorb: Ja, seitlich verschiebbar
Umklappbare Tellerhalter im Oberkorb: 0

Tassenablagen – Anzahl: 2
Salztrichter: Ja

Besteckschublade: Nein

Messerablage: Ja
Tassenablagen im Oberkorb: umklappbar und höhenverstellbar
Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb: 4

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Sensitivity: Public

Geschirrspüler

Funktionen:

Zeitvorwahl (h): 3-6-9 h
Kontrollanzeige für Klarspülermangel: Ja
Wasserenthärtung: bis 50 dH
Tastensperre: Nein
TrayWash: Ja
SlidingFit: Nein
Programm-Ablaufanzeige: Ja
Kontrollanzeige für Salzmangel: Ja
Wasserschutzsystem: Watersafe+
CornerIntense: Nein
LED-Spot: Nein

Programme und Zusatzfunktionen:

Programme Anzahl: 5
Zusatzfunktionen Anzahl: 3

Programme:
Intensiv 70 °C
Clean&Shine 65 °C
Mini 35 °C
Eco 50 °C
Quick&Clean 70 °C

Zusatzfunktionen:
SteamGloss
HygieneIntense
Fast+

Verbrauchswerte (VO (EU) 2019/2022)

Energieeffizienzindex (EEI): 55,9**
Energieeffizienzklasse: E*/**
Renigungsleistungsindex: 1,130**
Trocknungsleistungsindex: 1,070**
Energieverbrauch in kWh (pro Betriebszyklus): 0,951**
Wasserverbrauch in l (pro Betriebszyklus): 9,5**
Programmdauer (h:min): 3:40**
Luftschallemission (dB(A) re 1pW): 46**
Luftschallemissionsklasse: C**
Aus-Zustand (W): 0,50
Bereitschaftszustand (W): 1,00
Zeitvorwahl (W): 4,00
Vernetzter Bereitschaftsbetrieb: -

* Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

** Angaben für das Eco-Programm bei Kaltwasser. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung des Geräts um vom Härtegrad des Wassers ab.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Sensitivity: Public

Geschirrspüler

Technische Daten

Wasseranschluss: Warmwasser bis 60°C
Anschluss der Wasserzufuhr ¾ Zoll: Ja
Anschlusswert (W): 1.800-2.100
Kabellänge (cm): 140
Spannung (V): 220-240
Frequenz (Hz): 50
Wasserdruckbereich (N/cm²): 3-100
Leistung Heizelement (W): 1.800
Max. Stromstärke (A): 10

Maße und Gewicht

Unverpackt

Höhe (mm): 818
Tiefe (mm): 570
Breite (mm): 598
Gewicht (kg): 39,
Tiefe bei geöffneter Tür (mm): 1.150

Verpackt

Höhe (mm): 859
Tiefe (mm): 661
Breite (mm): 644
Gewicht (kg): 42,3



Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Sensitivity: Public