

# Geschirrspüler



**DSN28040X**

**EAN: 8690842495366**

## Notizen

- **CornerIntense – innovativer Sprüharm**
- **HygieneIntense**
- **Fast+ - bis zu 70 % Zeitersparnis**
- **TrayWash – bis zu 3 Backbleche gleichzeitig reinigen**

## Allgemein:

**Typ: Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert**

Maßgedecke – Anzahl: 14

Farbe: Edelstahlblende

10 Jahre Motorgarantie: Ja

Einbaugerät: Ja

Innenbeleuchtung: Nein

Trübungssensor: Ja

Anzahl Spültemperaturen: 6

Form: 60 cm

ProSmart Inverter Motor: Ja

Display: LC-Display

Hocheinbaufähig: Ja

Trocknungssystem: SelfDry

Anzahl der Spülebenen: 3

Spültemperaturen: 35-40-50-65-70°C

## Innenausstattung:

Oberkorb - Höhenverstellbarkeit: beladen höhenverstellbar (3 Positionen)

Besteckkorb: Ja

Umklappbare Tellerhalter im Oberkorb: 3

Messerablage: Ja

Salztrichter: Ja

Tassenablagen im Oberkorb:

umklappbar und höhenverstellbar

Tassenablagen – Anzahl: 2

Umklappbare Tellerreihen im

Unterkorb: 4

Besteckschublade: Nein

# Geschirrspüler

## Funktionen:

Zeitvorwahl (h): 0-24	Programm-Ablaufanzeige: Ja
Kontrollanzeige für Klarspülermangel: Ja	Kontrollanzeige für Salzmangel: Ja
Wasserenthärtung: bis 50 dH	Wasserschutzsystem: Watersafe+
Tastensperre: Ja	CornerIntense: Ja

## Programme und Zusatzfunktionen:

Programme Anzahl: 8+1	Zusatzfunktionen Anzahl: 5
-----------------------	----------------------------

### Programme:

Eco 50 °C	Auto 40-65 °C
AquaFlex	Intensiv 70 °C
Schnell&Sauber 70 °C	GlassCare 40 °C
Mini 35 °C	Vorspülen
Selbsteinigung	

### Zusatzfunktionen:

Halbe Beladung	Schnell+
SteamGloss	TrayWash
SelfDry	

## Verbrauchswerte (VO (EU) 2019/2022)

Energieeffizienzindex (EEI): 43,9**
Energieeffizienzklasse: C**
Renigungsleistungsindex: 1,130**
Trocknungsleistungsindex: 1,070**
Energieverbrauch in kWh (pro Betriebszyklus): 0,747**
Wasserverbrauch in l (pro Betriebszyklus): 9,5**
Programmdauer (h:min): 3:44**
Luftschallemission (dB(A) re 1pW): 43**
Luftschallemissionsklasse: B**
Aus-Zustand (W): 0,50
Bereitschaftszustand (W): 4,00
Zeitvorwahl (W): 1,00
Vernetzter Bereitschaftsbetrieb: ---

\* Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

\*\* Angaben für das Eco-Programm bei Kaltwasser. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung des Geräts um vom Härtegrad des Wassers ab.

# Geschirrspüler

## Technische Daten

Wasseranschluss: Warmwasser bis 60°C  
 Anschluss der Wasserzufuhr ¾ Zoll: Ja  
 Anschlusswert (W): 1.800-2.100  
 Kabellänge (cm): 140  
 Spannung (V): 220-240

Frequenz (Hz): 50  
 Wasserdruckbereich (N/cm²): 3-100  
 Leistung Heizelement (W): 1.800  
 Max. Stromstärke (A): 10

## Maße und Gewicht

### Unverpackt

Höhe (mm): 818  
 Tiefe (mm): 570

Breite (mm): 598  
 Gewicht (kg): 39,3  
 Tiefe bei geöffneter Tür (mm): 1.150

### Verpackt

Höhe (mm): 859  
 Tiefe (mm): 661

Breite (mm): 644  
 Gewicht (kg): 41,4



Beko DSN28040X 7653101677



**75 kWh** / 100



14 X



9,5 L



3:44



43dB  
 ABCD

2019/2017